

HERBICIDA

PIKUATE 20 SL

POST-EMERGENTE Y DESECANTE

" QUEMA "

PARAQUAT



**HERBICIDA NO SELECTIVO, DE CONTACTO
PARA USO EN POST-EMERGENCIA**

1. Para uso en post-emergencia en quema.
 2. Actúa únicamente sobre la parte verde de la maleza.
- * Desecante de rápido efecto de choque
 - * En pocas horas se observa el marchitamiento de la maleza tratada
 - * Rápida velocidad de destrucción de las malezas.

En condiciones cálidas y soleadas (alta velocidad de fotosíntesis), la actividad herbicida se desarrolla rápidamente en unas pocas horas

DOSIS RECOMENDADA

PIKUATE 20 SL

Cultivo (s):	Plagas a Controlar	Dosis de Aplicación:
Acequías Alambrados Caminos leguminosas forrajeras	Herbicida de contacto no selectivo (total). Es utilizado como herbicida para barbechos químico, desecante y defoliante, razón por la cual las dosis se indican según el cultivo y/o uso.	3-4L/ha 1 - 1,5L/ha 3—4L/ha
Áreas cultivadas Arveja o alverja Lenteja Poroto (Leguminosas)		1,5—3L/ha 1—2L/ha
Banano o plátano (Musaceas sp.) Cítricos o citrus Forestales Frutales de pepita		1,5—3L/ha
Barbecho químico		1,5 L/ha + 1 kg atrazina (1) 1,5L/ha + 5 g metsulfuron metil + 48 g dicamba/ha (2)
Caña de azúcar		1,5—3L/ha
Cultivos en línea (Cereales, oleaginosos, viveros, hortícolas v ornamentales)		2,5- 3L/ha 1,5—3L/ha
Girasol		1,5 - 2,5 L/ha

Volumen de aplicación 400 L de agua/ha

- * APLICACIÓN BÁSICA
- * HERBICIDA PARA BARBECHO QUÍMICO
- * DESECANTE Y DESFOLIANTE
- * PARTICULARMENTE ACTIVO PARA COMBATIR MALEZAS DE HOJA ANCHA Y GRAMÍNEAS ANUALES

MODO DE ACCIÓN

Herbicida de contacto no selectivo, absorbido por el follaje, con alguna translocación en el xilema. Durante la fotosíntesis se genera superóxido que daña las membranas celulares y citoplasma



PIKUATE 20 SL (N° Reg 6765 de 5 de junio de 2024)
HERBICIDA
PARAQUAT

- * LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
- * CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS
- *NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- *NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.
- *NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA
- *DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

PRESENTACIÓN

Botella de 1 Litro
Bidoncito de 5 L
Bidón de 20 L
Tambor de 200 L

