

HERBICIDA

HERBICIDA

20 SL

BIPIRIDILO
PARAQUAT DICHLORIDE

PROXAR[®]

POST-EMERGENTE Y DESECANTE

" QUEMA "

PARAQUAT



HERBICIDA NO SELECTIVO, DE CONTACTO
PARA USO EN POST-EMERGENCIA

1. Para uso en post-emergencia
 2. Actúa únicamente sobre la parte verde de la maleza.
- * Desecante de rápido efecto de choque
 - * En pocas horas se observa el marchitamiento de la maleza tratada
 - * Rápida velocidad de destrucción de las malezas.

En condiciones cálidas y soleadas (alta velocidad de fotosíntesis), la actividad herbicida se desarrolla rápidamente en unas pocas horas

DOSIS RECOMENDADA

PROXAR 20 SL

| Cultivo (s): | Plagas a Controlar | Dosis de Aplicación: |
|---|--|---|
| Acequías | Herbicida de contacto no selectivo (total). Es utilizado como herbicida para barbechos químico, desecante y defoliante, razón por la cual las dosis se indican según el cultivo y/o uso. | 3-4L/ha |
| Alambrados | | 1 - 1,5L/ha |
| Caminos leguminosas forrajeras | | 3—4L/ha |
| Áreas cultivadas | | 1,5—3L/ha |
| Arveja o alverja | | 1—2L/ha |
| Lenteja | | |
| Poroto (Leguminosas) | | |
| Banano o plátano (Musaceas sp.) | | 1,5—3L/ha |
| Cítricos o citrus | | |
| Forestales | | |
| Frutales de pepita | | |
| Barbecho químico | | 1,5 L/ha + 1 kg atrazina (1) 1,5L/ha + 5 g metsulfuron metil + 48 g dicamba/ha (2) |
| Caña de azúcar | | 1,5—3L/ha |
| Cultivos en línea (Cereales, oleaginosos, viveros, hortícolas v ornamentales) | | 2,5- 3L/ha 1,5—3L/ha |
| Girasol | | 1,5 - 2,5 L/ha |

BENEFICIOS

- Herbicida no selectivo, de contacto y para uso en post-emergencia.
- Desecante de rápido efecto de choque.
- Rápida velocidad de destrucción de las malezas.
- Actúa únicamente sobre la parte verde de la maleza.
- En pocas horas se observa el marchitamiento de la maleza tratada.



PROXAR 20 SL (Nº Reg 6767 de 7 de mayo de 2024)
HERBICIDA
PARAQUAT

* LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* CONSULTE A NUESTROS PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS

*NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

*NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

*DESPUÉS DE VACIAR TODO EL PRODUCTO DEL ENVASE, ENJUÁGUELO TRES VECES Y VIERTA EL LÍQUIDO EN EL TANQUE DE APLICACIÓN, PARA APROVECHAR MEJOR EL CONTENIDO Y REDUCIR LOS REMANENTES.

PRESENTACIÓN

Botella de 1 Litro
Bidoncito de 5 L
Bidón de 20 L
Tambor de 200 L

